

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням тендерного комітету

Протокол від 25.09.2018р.

Заст. голови тендерного комітету

_____ **Паскар О.Є.**

ВІДКРИТІ ТОРГИ

предмет закупівлі:

**Капітальний ремонт проспекту Незалежності (від
вул. Героїв Майдану до вул. Головної) в
м. Чернівцях**

**Код ДК 021:2015 – 45453000-7
Капітальний ремонт і реставрація**

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

м. Чернівці, 2018

№	Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	
1	2	3
1	Терміни, які вживаються в тендерній документації	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі - Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
2	Інформація про замовника торгів:	
2.1	повне найменування	Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
2.2	місцезнаходження	58029, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,176
2.3	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	З питань процедури закупівлі: Воробець Оксана Миколаївна - начальник відділу з питань державних закупівель: м.Чернівці, вул.М.Емінеску,2, тел.(0372) 524314; З питань технічного завдання: Ботук Сергій Миколайович - заступник начальника виробничо-технічного відділу комунального обслуговування та благоустрою: м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 176, тел.(0372) 524528
3	Процедура закупівлі	Відкриті торги
4	Інформація про предмет закупівлі:	
4.1	назва предмета закупівлі	Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт проспекту Незалежності (від вул.Героїв Майдану до вул. Головної) в м. Чернівцях) Технічне завдання та особливі вимоги до учасників в Додатку 1 цієї документації.
4.2	опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції	Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не визначаються.
4.3	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	Місце виконання робіт: м.Чернівці, пр-т Незалежності (від вул.Героїв Майдану до вул. Головної) Види і обсяг виконання робіт визначено в технічному завданні Додатку 1 цієї документації.
4.4	строк поставки товарів, надання послуг, виконання робіт)	До 01 липня 2019р.
5	Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах
6	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції	Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник встановлює, що такий учасник зазначає ціну тендерної пропозиції у гривнях. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснені через органи державного казначейства України. Ціна тендерної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічному завданні Замовника. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень, при цьому ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується, виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах та поточних цін на них, з урахуванням статей витрат договірної ціни, а саме:

		- Розрахунок заробітної плати -Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін) -Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення . -Розрахунок загальновиробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації); -Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; -Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки); -Розрахунок коштів необхідних для забезпечення здійснення будівництва в цілому (титульні тимчасові будівлі і споруди, кошти на виконання робіт у зимовий та літній період). В ціні тендерної пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. До складу ціни тендерної пропозиції учасник може включити кошти на покриття ризиків пов'язаних з виконанням робіт та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами відповідно до пунктів 6.2.10 та 6.2.12 розділу 6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення виконання робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Всі витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.
7	Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції	Всі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції і готуються безпосередньо учасником, складаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів (оригіналів чи їх копій) іноземною мовою, що видані іншими установами чи підприємствами, то такі документи повинні мати автентичний переклад українською мовою.

Розділ 2. ПОРЯДОК УНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАДАННЯ РОЗ'ЯСНЕНЬ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ		
1	Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до ст. 10 Закону. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів.
2	Унесення змін до тендерної документації	Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалось не менше ніж сім днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст. 10 Закону
Розділ 3. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ		
1	Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції	Учасник повинен розмістити (завантажити) в електронну систему закупівель документи для підтвердження кваліфікаційних критеріїв та відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, інші документи, передбачені цією тендерною документацією у сканованому вигляді <u>до кінцевого строку подання тендерних пропозицій</u>. Документи, що розміщуються учасником в системі, повинні бути належного рівня зображення та доступні до перегляду. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну та завантаження файлів у текстових, табличних або графічних форматах за підписом посадової особи або представника учасника процедури закупівлі з: -тендерною пропозицією (згідно Додатку 2); -інформацією та документами, що підтверджують

	відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; -інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у ст. 17 Закону; -інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до технічного завдання та технічних вимог. -документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; -інформацією про субпідрядника (субпідрядників); -іншими документами, передбаченими цією документацією. При цьому електронний цифровий підпис тендерної пропозиції не є обов'язковим для іноземних учасників. Кожна сторінка тендерної пропозиції має бути завірена у відповідності до закону. Якщо документи, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації не передбачені чинним законодавством України (або законодавством іншої країни, в якій зареєстрований учасник-нерезидент) для учасника, то вони не подаються останніми, але замість них подається письмове пояснення (з посиланнями на відповідні норми законодавства) про причини неподання документів у складі тендерної пропозиції. У разі допущення учасником формальних (несуттєвих) помилок, тендерна пропозиція такого учасника не відхиляється. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме: -відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах (на всіх чи на окремих документах пропозиції); -наявність технічних помилок та описок. Технічною помилкою вважається: -граматичні помилки, помилки у правописі, у розділових знаках тощо; -орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, підготовлених безпосередньо учасником та надані в складі тендерної пропозиції. Наприклад: зазначення в довідках русизмів, сленгових слів або технічних помилок; -зазначення невірної назви документу, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї документації; -зазначення неповного переліку інформації в певному документі, в супереч вимогам тендерної документації, у разі якщо така інформація в повній мірі відображена у складі іншого документу; -наявність зайвого фрагменту тексту, який не повинен бути зазначений в тексті. -відсутність фрагменту тексту (розділових знаків, букв, слів, словосполучень і т.д.), який повинен бути. Технічною помилкою не вважається відсутність фрагменту тексту в
--	---

		технічному завданні (обсяги і види робіт згідно технічного завдання); Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Кожний учасник процедури закупівлі має право подати одну тендерну пропозицію в цілому по предмету закупівлі за формою, наведеною в Додатку 2.
2	Забезпечення тендерної пропозиції	Замовником вимагається надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії (безвідкличної, безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог статей 560-562 Цивільного кодексу України та Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №639), із зобов'язанням банку-гаранта у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 цього ж Розділу, сплатити на рахунок Замовника (бенефіціара) суму забезпечення тендерної пропозиції, визначену в тендерній документації. При цьому додатково до банківської гарантії повинно бути надано банківську ліцензію та доручення (у разі наявності). У разі, якщо у банківській гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії - учасник надає його разом із банківською гарантією. Не подання в електронну систему вищезазначених документів до банківської гарантії у термін до кінцевого строку подання пропозиції є підставою для відхилення тендерної пропозиції. Реквізити замовника: <i>Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради 58029 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, Код ЄДРПОУ 25082708 Р/р 37323010042864 в ГУДКСУ в Чернівецькій обл. МФО 856135</i> Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 405 523 грн. (чотириста п'ять тисяч п'ятсот двадцять три гривні) Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). Сума банківської гарантії залишається незмінною. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (банківської гарантії) – не менше 90 календарних днів з дати розкриття тендерної пропозиції (не раніше ніж до 12 січня 2019 року.). Строк сплати за гарантією має становити 5(пять) банківських днів після одержання Гарантом письмової вимоги Бенефіціара. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. Застереження щодо випадків, у разі якщо забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику вказані у пункті 3 цього Розділу. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно

		до ст. 30 Закону. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок Учасника.
3	Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції	Забезпечення тендерної пропозиції повертається Учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: -закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; -укладення договору про закупівлю з Учасником, який став переможцем тендеру; -відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; -закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним із Учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: -відкликання тендерної пропозиції Учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; -непідписання Учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; -ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої ст. 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст.17 Закону; -ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
4	Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними	Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції
5	Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону	Критеріями, які висуваються з метою оцінки відповідності Учасників установленим кваліфікаційним та іншим вимогам є: -наявність обладнання та матеріально-технічної бази; -наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; -наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; -вимоги, встановлені ст. 17 Закону. Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним та іншим вимогам згідно з Додатком 3.
6	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета	Якість робіт повинна відповідати державним будівельним нормам. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт повинні відповідати державним стандартам,

	закупівлі	будівельним нормам, іншим нормативним документам. Учасник процедури закупівлі для підтвердження необхідних технічних, кількісних характеристик до проведення електронного аукціону повинен надати у складі тендерної пропозиції: -гарантійний лист про відповідність пропозиції учасника технічним вимогам, із зазначенням переліку та обсягів робіт відповідно до технічного завдання Замовника, викладеного в Додатку 1 без зазначення вартості кожної окремої складової робіт; -підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторису без зазначення поточних цін; -у разі використання асфальтного заводу або за наявності договору із заводом на поставку асфальтобетонної суміші надаються скан-копії сертифікату відповідності якості УкрСепро на матеріали, з яких виготовляється асфальтно-бетонна суміш; -лабораторне заключення щодо використання підбору складових для приготування щебенево-піщаної суміші С-7. Учасник для підтвердження якісних характеристик по предмету закупівлі надає інформацію про застосування заходів із захисту довкілля. Учасник-переможець під час укладання договору надає договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат відповідно до своєї тендерної пропозиції за результатами проведеного аукціону. Вказані розрахунки надаються згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013
7	Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)	Учасник надає інформацію в тендерній пропозиції про повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю. У разі якщо учасник не планує залучати субпідрядні організації, учасник надає письмову інформацію про це.
8	Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником	Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.
Розділ 4. ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ		
1	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	11.10.2018р. до 00.00 год. за Київським часом Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.
2	Дата та час розкриття тендерної пропозиції	Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури

		відкритих торгів
Розділ 5. ОЦІНКА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ		
1	Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію	Критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна». Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщених у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань інформації про учасників. Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною вважається пропозиція з найдешевшою ціною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду може бути аргументовано продовжено Замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, Замовник розглядає наступну тендерну пропозицію, з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції Замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з Законом. Порядок розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначений ст.28 Закону. Порядок проведення електронного аукціону визначено ст.29 Закону. Учасник повинен зазначити ціну тендерної пропозиції: -з ПДВ: у разі, коли суб'єкт господарювання згідно чинного законодавства України є платником податку та додану вартість; -без ПДВ: у разі, коли суб'єкт господарювання згідно чинного законодавства України не є платником ПДВ.
2	Інша інформація	Все, що не передбачено в даній документації регулюється нормами чинного законодавства. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі якщо учасник підпадає під дію Закону України «Про санкції», Указу Президента від 15.05.2017р. №63/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Указу Президента України від 15 травня 2017р. №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та

		інших обмежувальних заходів (санкцій)».
3	Відхилення тендерних пропозицій	Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: 1) Учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим ст.16 Закону; - не надав забезпечення тендерної пропозиції; 2) Переможець: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст. 17 Закону; 3) Наявні підстави, зазначені у ст. 17 і ч. 7 ст. 28 Закону; 4) Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель
Розділ 6. РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ		
1	Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	Замовник відмінє торги в разі: -відсутності подальшої потреби в закупівлі; -неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; -порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом; -подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій; -допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, (Стосується закупівель, які здійснюються на підставі ч.4 ст.10 Закону); -відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: -якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; -якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; -скорочення видатків на здійснення закупівлі . Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель
2	Строк укладання договору	Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через двадцять днів з дня

		прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених ч. 1, 2 ст. 17 Закону (додаток 3). Учасник-переможець під час укладання договору надає замовнику договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат відповідно до своєї тендерної пропозиції за результатами проведеного аукціону. Вказані розрахунки надаються згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013
3	Проект договору про закупівлю	Проект договору зазначено в Додатку 4. Учасник, подаючи тендерну пропозицію, погоджується з умовами проекту договору, що містяться в Додатку 4. Подання окремого документу про згоду з істотними умовами договору не вимагається.
4	Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю	Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 3) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт); 5) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення

		в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; Договір про закупівлю є нікчемним у разі: - його укладення з порушенням вимог ч. 4 ст. 36 Закону; - його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до ст. 18 Закону; - його укладення з порушенням строків, передбачених ч.2 ст.32 та абз.8 ч.3 ст.35 Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до ст. 18 Закону. Істотними є умови, визначені такими за Законом чи необхідні для договорів цього виду, а саме: - предмет договору; - найменування (види, обсяги робіт); - вимоги до якості; - умови виконання робіт; - ціна договору; - відповідальність сторін за порушення умов договору; - строк дії договору. Перелічені істотні умови включено до проекту договору.
5	Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст.17 закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.
6	Забезпечення виконання договору про закупівлю	Учасник-переможець не пізніше дати укладення договору про закупівлю вносить забезпечення виконання договору в розмірі 3% вартості договору у формі депозиту на рахунок замовника: Реквізити замовника: Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради 58029 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, Код ЄДРПОУ 25082708 Р/р 37323010042864 в ГУДКСУ в Чернівецькій обл. МФО 856135 Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до міського бюджету. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених ст.37 Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

До уваги учасників:

Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

ВИДИ ТА ОБСЯГИ РОБІТ

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	
1	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів (бордюрів)	100 м	59,45
3	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів (поребриків)	100 м	22,5
5	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів проїзної частини механізованим способом (Н=10 см)	100 м3	3
7	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів механізованим способом (Н= 5см)	100 м3	2,175
9	РН18-1-1	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю механізованим способом (1885 м2)	100 м3	1,131
11	РН20-12-1 Кдем=0,7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. Демонтаж.	т	48,16
13	РН16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка (встановленням 2 решіток), поверхня з твердим покриттям	колодязь	34
14	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ДБ-1 400х800	шт	34
15	РН16-89-4	Ремонт зливових перехватів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	10
16	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ДБ-1 400х800	шт	10
18	РН20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 тонн	14,841625
19	С311-15-М-БП	Перевезення сміття до 15 км, без завантаження	т	1484,1625
		Разом		
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій		
Розділ 1		Дорожній одяг		
20	РН18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	63,44
21	СП2-201	Бордюр гранітний сірий	м	6344
22	РН18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм, глибиною фрезерування 50 мм	1000 м2	26,815
23	РН18-3-2 Красх=10,	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000 м2	26,815
24	С331-34-3	Перевезення відфрезерованого асфальтобетону	т	6435,6
25	РН18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м2	111,55
26	С311-15-БП	Перевезення ґрунту до 15 км, без завантаження	т	7808
27	РН18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші	100 м3	27,875
28	ДН2-56-1	Приготування органо-мінеральної суміші в ґрунтозмішувальній установці: 40% фрезерований а/б, 60% щебенево-піщана суміш (з 4% цементу та 2% бітумної емульсії)	100 м3	20,5809
29	С1421-9455-3	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	1234,8
30	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	128,1

31	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	64
32	C331-32	Перевезення заповнювачів природних що транспортуються навалом, самоскидами на відстань до 5 км	т	2037,42
33	ДН2-11-3	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем TITAN 423, при ширині укладання 3,5 м (15 см)	1000 м2	11,155
34	ДН2-11-10 Красх=-3,	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем TITAN 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати	1000 м2	11,155
35	РН18-58-1	Розливання бітумної емульсії (0,6 л/м2)	т	22,782
36	РН18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. (10 см)	1000 м2	37,97
37	РН18-44-2 Красх=6,	На кожні 5 мм зміни товщини шару додавати або вилучати до норми 18-44-1	1000 м2	37,97
38	C14-219848	АБ Кр.Щ.тА.М1	т	9105,2
39	РН18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	т	13,6674
40	РН18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. (5 см)	1000 м2	37,97
41	C14-219848	АБ Др.Щ.тА.М1	т	4586,7
Розділ 2		Влаштування тротуарів		
42	РН18-30-23М	Установлення бетонних поребриків на щебенову основу	м	3760,2
43	СП2-851	Поребрик БР100х20х8	пог. м	3760,2
44	РН18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (Н=10 см)	100 м2	91,06
45	C311-15-БП	Перевезення ґрунту до 15 км, без завантаження	т	1456,96
46	РН18-47-1 Кмат=0,	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із суміші щебеневої фр. 20-40 мм (Н=15см)	100 м2	91,06
47	РН18-47-2 Красх=3, Кмат=0,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100 м2	91,06
48	СП9-1236	Суміш щебенева фр. 20-40	м3	1365,9
49	РН18-47-1 Кмат=0,	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цементно-піщаної суміші (Н=5см)	100 м2	91,06
50	РН18-47-2 Красх=-9, Кмат=0,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100 м2	91,06
51	СП1-180-91-1	Суміш цементно-пісчана напівсуха (М400 в співвідношенні 1:7) - під тротуари	м3	400

52	СП1-180-91-2	Суміш цементно-пісчана напівсуха (М400 в співвідношенні 1:4) - під проїзди	м3	55,3
53	ЕН27-65-33М ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з заповненням швів піском ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	1000 м2	9,106
54	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	77,401
55	С1421-10439-1	Бруковані елементи "Римський камінь" (Н=6см) (сіра)	м2	953
56	С1421-10439-2	Бруковані елементи "Римський камінь" (Н=6см) (чорна)	м2	935
57	С1421-10439-3	Бруковані елементи "Римський камінь" (Н=6см) (червона)	м2	2430
58	С1421-104394	Бруковані елементи "Старе місто" (Н=6см) (сіра)	м2	3603
59	С1421-10439-5	Бруковані елементи 20x20 без фасок (Н=6см) (чорна)	м2	830
60	С1421-10439-6	Бруковані елементи "Квадрат" (Н=6см) (чорна)	м2	100
61	С1421-10439-7	Бруковані елементи "Квадрат" (Н=6см) (біла)	м2	100
62	С1421-10439-8	Тактильна плитка бетонна 30x30 (Н=6см)	м2	155
		Разом по розділу 2 Влаштування тротуарів		
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій		
Розділ 3		Озеленення		
63	РН18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100 м2	50,17
64	РН18-79-3	Розбивання ділянки під озеленення	100 м2	50,17
65	РН18-98-1	Улаштування корита механізованим способом, глибина корита 40 см (загальна висота корита 10см)	100 м2	50,17
66	РН18-98-3 Красх=-3,	На кожні 10 см зміни глибини корита додавати або виключати при улаштуванні корита під квітники механізованим способом до норми 18-98-1	100 м2	50,17

67	PH20-41-3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 тонн	8,0272
68	C311-15-БП	Перевезення ґрунту до 15 км, без завантаження	т	802,72
69	PH18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см (5 см)	100 м2	50,17
70	PH18-97-5 Красх=-2,	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100 м2	50,17
71	PH18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100 м2	50,17
72	PH18-85-2 Кдем=0,8	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну. Демонтаж.	10 шт	0,3
73	PH18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну	10 шт	0,3
74	PH18-82-2	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2 м х 0,15 м та 0,25 м х 0,2 м з додаванням рослинної землі до 25%	10 ям	10,9
75	PH18-85-1	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м та 0,25х0,2 м вручну	10 шт	10,9
76	СП2-224-1	Самшит вічнозелений	шт	109
Розділ 4		Організація дорожнього руху		
77	ЕН27-51-13М ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Установлення обмежувальних стовпчиків ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	10 стовпчиків	23,1
78	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	45,36
79	PH18-61-13М	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках (40х40х80см)	100шт	1,2
80	PH18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100 знаків	1,71
81	C115-126	Вартість щитків дорожніх знаків	100шт	2,84

82	C1416-8669	Опори дорожніх знаків	шт	120
83	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,36
84	ЕН27-47-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.3, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.17 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	км лінії	7,25
85	C1-2318-1	Скляні кульки імпортні	кг	253,83
86	C1-2319-1	Холодний пластик, колір білий	кг	4866,6747
87	C1-2319-3	Холодний пластик, колір жовтий	кг	199,8945
88	C1-2832	Затверджувач	кг	98,7638
89	ЕН27-47-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.14.2, 1.16 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	10 м2	111,42
90	C1-2318-1	Скляні кульки імпортні	кг	334,26
91	C1-2319-1	Холодний пластик, колір білий	кг	4865,446
92	C1-2319-2	Холодний пластик, колір червоний	кг	1551,42
93	C1-2832	Затверджувач	кг	132,9661
Розділ 5		Організація дорожнього руху (тимчасова)		
94	РН18-61-13М	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках (40х40х80см)	100шт	0,7
95	РН18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100 знаків	0,24

96	C115-126	Вартість щитків дорожніх знаків	100шт	0,94
97	C1416-8669	Опори дорожніх знаків	шт	70
98	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,96
99	ЕН27-47-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.3, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.17 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	км лінії	8,409
100	C1-2318-1	Скляні кульки імпорнтні	кг	247,35
101	C1-2319-3	Холодний пластик, колір жовтий	кг	4919,7915
102	C1-2832	Затверджувач	кг	98,395
103	ЕН27-47-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12,1.13, 1.14.1, 1.14.2, 1.16 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	10 м2	29,62
104	C1-2318-1	Скляні кульки імпорнтні	кг	87,86
105	C1-2319-3	Холодний пластик, колір жовтий	кг	1767,349
106	C1-2832	Затверджувач	кг	35,352
Розділ 6		Світлофорний об'єкт 1		
107	E1-164-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,016
108	E33-255-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою	м3	1,6
109	E9-56-1 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,2

110	C113-134-1	Колонка світлофорна (з консолею)	шт	1
111	C113-134-2	Колонка світлофорна (з двома консолями)	шт	1
112	M8-543-2	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	8
113	C111-1903-2	Світлофор Т1.3 з ТВЧ	шт	4
114	C111-1903-1	Світлофор П1.1 з ТВЧ	шт	4
115	M11-31-13М	Монтаж кнопки виклику	шт	4
116	M11-31-13М	Монтаж звукового пристрою ПЗС1-АТ	шт	4
117	M8-102-1	Монтаж коробки з вимикачем	шафа	1
118	M8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1
119	C111-1903-4	Кнопка виклику	шт	4
120	C111-1903-5	Оповіщувач звуковий ПЗС1-АТ	шт	4
121	C111-1903-3	Контролер КДК-16	шт	1
122	M8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг (КВВГ, СІП)	100 м	0,31
123	C153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм ²	1000м	0,015
124	C153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19х1,5 мм ²	1000м	0,016
125	M8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ² (КВВГ, СІП, ВВГ)	100 м	0,85
126	C153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19х1,5 мм ²	1000м	0,012
127	C153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм ²	1000м	0,012
128	C153-23	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм ²	1000м	0,028
129	C153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1,5 мм ²	1000м	0,02
130	C152-36-1	Двожильний кабель напругою до 660 В переріз 2х1,5 мм ² (ВВГ)	1000м	0,012

131	C157-403	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 2х16 мм ²	1000м	0,27
132	C111-1740	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	31
133	C111-1855-1	Заклепки	шт	24
134	C111-951-1	Тарлеп	шт	2
135	C1515-25-1	Коробка клемна	шт	2
136	C1545-51-1	Затискач	100шт	0,04
137	C1515-22-1	Скрепа стальна	шт	8
138	C113-953-1	Труба поліхлорвінілова, діаметр 25 мм	м	8
139	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37	м	12
140	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12
Розділ 7		Світлофорний об'єкт 2		
141	E1-164-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,016
142	E33-255-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою	м ³	1,6
143	E9-56-1 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,2
144	C113-134-1	Колонка світлофорна (з консолею)	шт	1
145	C113-134-2	Колонка світлофорна (з двома консолями)	шт	1
146	M8-543-2	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	8
147	C111-1903-2	Світлофор Т1.3 з ТВЧ	шт	4
148	C111-1903-1	Світлофор П1.1 з ТВЧ	шт	4
149	M11-31-13M	Монтаж кнопки виклику	шт	4
150	M11-31-13M	Монтаж звукового пристрою ПЗС1-АТ	шт	4
151	M8-102-1	Монтаж коробки з вимикачем	шафа	1
152	M8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1
153	C111-1903-4	Кнопка виклику	шт	4
154	C111-1903-5	Оповіщувач звуковий ПЗС1-АТ	шт	4

155	C111-1903-3	Контролер КДК-16	шт	1
156	M8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг (КВВГ, СІП)	100 м	0,31
157	C153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14x1,5 мм ²	1000м	0,015
158	C153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19x1,5 мм ²	1000м	0,016
159	M8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ² (КВВГ, СІП, ВВГ)	100 м	0,85
160	C153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19x1,5 мм ²	1000м	0,012
161	C153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14x1,5 мм ²	1000м	0,012
162	C153-23	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7x1,5 мм ²	1000м	0,028
163	C153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4x1,5 мм ²	1000м	0,02
164	C152-36-1	Двожильний кабель напругою до 660 В переріз 2x1,5 мм ² (ВВГ)	1000м	0,012
165	C157-403	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 2x16 мм ²	1000м	0,27
166	C111-1740	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	31
167	C111-1855-1	Заклепки	шт	24
168	C111-951-1	Тарлеп	шт	2
169	C1515-25-1	Коробка клемна	шт	2
170	C1545-51-1	Затискач	100шт	0,04
171	C1515-22-1	Скрепа стальна	шт	8
172	C113-953-1	Труба поліхлорвінілова, діаметр 25 мм	м	8
173	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37	м	12
174	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12
Розділ 8		Світлофорний об'єкт 3		
175	E1-164-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,016
176	E33-255-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою	м ³	1,6
177	E9-56-1 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,2

178	C113-134-1	Колонка світлофорна (з консолею)	шт	1
179	C113-134-2	Колонка світлофорна (з двома консолями)	шт	1
180	M8-543-2	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	8
181	C111-1903-2	Світлофор Т1.3 з ТВЧ	шт	4
182	C111-1903-1	Світлофор П1.1 з ТВЧ	шт	4
183	M11-31-13M	Монтаж кнопки виклику	шт	4
184	M11-31-13M	Монтаж звукового пристрою ПЗС1-АТ	шт	4
185	M8-102-1	Монтаж коробки з вимикачем	шафа	1
186	M8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1
187	C111-1903-4	Кнопка виклику	шт	4
188	C111-1903-5	Оповіщувач звуковий ПЗС1-АТ	шт	4
189	C111-1903-3	Контролер КДК-16	шт	1
190	M8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг (КВВГ, СІП)	100 м	0,31
191	C153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм ²	1000м	0,015
192	C153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19х1,5 мм ²	1000м	0,016
193	M8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ² (КВВГ, СІП, ВВГ)	100 м	0,85

194	C153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19х1,5 мм ²	1000м	0,012
195	C153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм ²	1000м	0,012
196	C153-23	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм ²	1000м	0,028
197	C153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1,5 мм ²	1000м	0,02
198	C152-36-1	Двожильний кабель напругою до 660 В переріз 2х1,5 мм ² (ВВГ)	1000м	0,012
199	C157-403	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 2х16 мм ²	1000м	0,001
200	C111-1740	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	31
201	C111-1855-1	Заклепки	шт	24
202	C111-951-1	Тарлеп	шт	2
203	C1515-25-1	Коробка клемна	шт	2
204	C1545-51-1	Затискач	100шт	0,04
205	C1515-22-1	Скрепа стальна	шт	8
206	C113-953-1	Труба поліхлорвінілова, діаметр 25 мм	м	8
207	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СОР 37	м	12
208	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12
Розділ 9		Світлофорний об'єкт 4		

209	E1-164-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,072
210	E33-255-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою	м3	7,2
211	E9-56-1 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,9
212	C113-134-3	Колонка світлофорна	шт	9
213	M8-543-2	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	21
214	C111-1903-6	Світлофор Т.1.3	шт	2
215	C111-1903-7	Світлофор Т.2.3	шт	4
216	C111-1903-8	Світлофор Т.2.9	шт	2
217	C111-1903-9	Світлофор Т.2.12	шт	1
218	C111-1903-1	Світлофор П1.1 з ТВЧ	шт	12
219	M11-31-13M	Монтаж звукового пристрою ПЗС1-АТ	шт	4
220	M8-102-1	Монтаж коробки з вимикачем	шафа	1
221	M8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1
222	C111-1903-5	Оповіщувач звуковий ПЗС1-АТ	шт	4
223	C111-1903-10	Контролер КДК-32	шт	1
224	M8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг (КВВГЕ)	100 м	0,99
225	C153-49	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	1000м	0,048

226	C153-50	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭ, число жил та переріз 10х1,5 мм2	1000м	0,012
227	C153-51	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭ, число жил та переріз 14х1,5 мм2	1000м	0,029
228	M8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 (КВВГЕ)	100 м	0,84
229	C153-49	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	1000м	0,048
230	C153-50	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭ, число жил та переріз 10х1,5 мм2	1000м	0,012
231	C153-51	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭ, число жил та переріз 14х1,5 мм2	1000м	0,024
232	M8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг (КВВГ, СІП)	100 м	0,79
233	C153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,027
234	C153-23	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	1000м	0,021
235	C153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19х1,5 мм2	1000м	0,019
236	M8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2 (КВВГ, СІП, ВВГ)	100 м	0,93
237	C153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19х1,5 мм2	1000м	0,01
238	C153-23	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	1000м	0,015
239	C153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,038
240	C152-36-1	Двожильний кабель напругою до 660 В переріз 2х1,5 мм2 (ВВГ)	1000м	0,018
241	C157-403	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 2х16 мм2	1000м	0,029
242	C111-1740	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	130

243	C111-951-1	Тарлеп	шт	8
244	C1545-51-1	Затискач	100шт	0,12
245	C1515-25-1	Коробка клемна	шт	4
246	C1515-22-1	Скрепа стальна	шт	14
247	C113-953-1	Труба поліхлорвінілова, діаметр 25 мм	м	50
248	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	20
249	C113-1878-1	Стяжні хомути	шт	40
Розділ 10		Світлофорний об'єкт 5		
250	E1-164-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,048
251	E33-255-2 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою	м3	4,8
252	E9-56-1 Котз=1,025 Ктзм=1,025	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,6
253	C113-134-3	Колонка світлофорна	шт	9
254	M8-543-2	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	10
255	C111-1903-11	Світлофор Т.1.1	шт	1
256	C111-1903-2	Світлофор Т1.3 з ТВЧ	шт	3
257	C111-1903-1	Світлофор П1.1 з ТВЧ	шт	12
258	M11-31-13М	Монтаж звукового пристрою ПЗС1-АТ	шт	4
259	M8-102-1	Монтаж коробки з вимикачем	шафа	1
260	M8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1
261	C111-1903-5	Оповіщувач звуковий ПЗС1-АТ	шт	4
262	C111-1903-3	Контролер КДК-16	шт	1
263	M8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг (КВВГЕ)	100 м	0,31
264	C153-50	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭ, число жил та переріз 10х1,5 мм2	1000м	0,031

265	M8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному облуженні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ² (КВВГЕ)	100 м	0,12
266	C153-50	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭ, число жил та переріз 10x1,5 мм ²	1000м	0,012
267	M8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвищується на тросі, маса 1 м до 1 кг (КВВГ, СІП)	100 м	2,69
268	C153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4x1,5 мм ²	1000м	0,046
269	C153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14x1,5 мм ²	1000м	0,011
270	C153-23	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7x1,5 мм ²	1000м	0,012
271	M8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному облуженні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ² (КВВГ, СІП, ВВГ)	100 м	1,2
272	C153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14x1,5 мм ²	1000м	0,012
273	C153-23	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7x1,5 мм ²	1000м	0,029
274	C153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4x1,5 мм ²	1000м	0,042
275	C152-36-1	Двожильний кабель напругою до 660 В переріз 2x1,5 мм ² (ВВГ)	1000м	0,015
276	C157-403	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 2x16 мм ²	1000м	0,222
277	C111-1740	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4 мм	кг	77
278	C111-951-1	Тарлеп	шт	2
279	C1515-25-1	Коробка клемна	шт	2
280	C1545-51-1	Затискач	100шт	0,12
281	C1515-22-1	Скрепа стальна	шт	14
282	C113-953-1	Труба поліхлорвінілова, діаметр 25 мм	м	10
283	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37	м	20
284	C113-1878-1	Стяжні хомути	шт	20
285	M8-526-1	Монтаж щита розподільчого	шт	1
286	C113-953-2	Щит розподільчий	шт	1
287	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1
288	C113-953-3	Автоматичний вимикач ВА 47-29м (Un=380В In=10А 2п.)	шт	1
289	C113-953-4	Автоматичний вимикач ВА 47-29м (Un=380В In=6А 2п.)	шт	2

290	C113-953-5	Автоматичний вимикач ВА 47-29м (Un=380В In=6А 1п.)	шт	1
291	M8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,1
292	E33-114-23M	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	2
293	E33-118-23M	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	2
294	C111-1903-12	Обмежувач імпульсних перенапруг	шт	1
295	C1545-478	Гак універсальний SOT 28	шт	1
296	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	13
297	C1545-413-4	Затискач підтримуючий Z 204 [2x16 мм ²]	шт	4
298	C1545-410	Затискач підвісний SO 239	шт	5
299	C1545-406	Затискач анкерний [натяжний] [2x16-25] SO 157.1	шт	10
300	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	28
301	C1515-22-1	Скрепа стальна	шт	31
302	C113-953-1	Труба поліхлорвінілова, діаметр 25 мм	м	13
303	C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	5
304	C1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	6
305	290518-1242-2	Електрод заземлення ЕМ-019-000	шт	4
Розділ 11		Пусконаладка світлофорів		
306	П2-12-3	Елемент-модуль введення, виводу перфострічок, виводу на два друкувальні пристрої	шт	3

307	П1-53-3	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 10	шт	3
308	П2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	Система	3
309	П2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	3
310	П2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування	Параметр	3
311	П2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	3
312	П2-15-1	Накладка контролера в майстерні ВНІР п. 2.3.3 прист	Система	3
313	П1-25-14	Захист від обриву фаз з реле типу ЕЛ-511 [Е-511]	Комплект	3
314	П1-25-12	Захист заземлення (ВНІР п. 2.1.13)	Комплект	3
315	П2-15-2-1	Комплексна накладка контролера на світлофорному об'єкті ВНІР п. 2.3.5 прист.	Система	3
316	П2-15-1-1	Технічне обслуговування електрообладнання ВНІР п. 2.4.22 прист.	Система	3
Розділ 12		Освітлення		
317	Е33-115-23М Кдем=0,6 Красх=0,6 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Демонтаж світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	195
318	Е33-108-13М Кдем=0,6 Красх=0,6 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Демонтаж проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	6,91
319	РН1-18-2 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	1,2512
320	РН16-40-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	31,28

321	РН1-6-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3128
322	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами	т	53,176
323	РН1-20-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,9384
324	ЕН22-9-33М Котз=1,085 Ктзм=1,085	Укладання сталених водопровідних труб, діаметр труб 100 мм	1000м	0,005
325	С113-8-7	Труба ел. зварна 108/3,0мм	пог. м.	5
326	М8-141-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,86
327	М8-148-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,91
328	С1545-66-23	Кабель перерізом 3х16мм2 АВВГ	км	0,777
329	М8-412-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	2,79
330	М8-412-9 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	5,58
331	С157-257-3	Провід ПВ3 1х1,5	км	0,837
332	М8-574-23М Котз=1,085 Ктзм=1,085	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2	100 жил	1,05
333	С1145-186-58	Наконечник ал. 16 мм	шт	105
334	М8-574-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	1,86

335	М8-143-5 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	3,91
336	C111-1721-11A-1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	391
337	Е1-165-2 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,05425
338	ЕН6-11-8 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг	т	0,17174
339	C113-937-4	Анкерний пристрій	шт	31
340	РН20-14-3 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,092
341	C111-1324-2	Портладцемент ПЦ ІІ/А-Ш 400-Н	т	3,8272
342	C1421-10634-1	Пісок	м3	10,672
343	Е33-259-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	31
344	C122-6-6	Опора стальна оцинкована восьмигранна 9м	шт	31
345	C122-6-6	Оголовник стальний оцинкований 4м	шт	31
346	C1110-88-10	Елементи кріплення для В-60	компл	31
347	Е33-110-33М Котз=1,085 Ктзм=1,085	Підвішування проводу СІПа [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії]	км	3,602
348	C157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	3,602
349	C1545-415-6	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.2.2	шт	81
350	C1545-407-5	Затискач натяжний ЗН 2.2 [4х[16-25 мм2]]	шт	84
351	C1545-410	Затискач підвісний ЗП 3.1	шт	58
352	C1545-477-2	Гак ГС 16	шт	142
353	C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІФ 207	м	284
354	C1545-489-5	Скрепа СКУ-20	шт	284
355	М8-305-2 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Гак стінний одинарний	шт	2
356	C1545-469-9	Гак ГМ 12	шт	2

357	E33-115-23M Котз=1,085 Ктзм=1,085	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	216
358	C1547-4-22	Світильник світлодіодний вуличний URBINO LED 29 Вт	шт	92
359	C1547-4-22	Світильник світлодіодний вуличний URBINO LED 80 Вт	шт	124
360	M8-147-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,66
361	15094-5141	Кабель перерізом 2.1,5мм ² ВВГ	1000м	0,366
362	C1545-415-6	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.2.2	шт	366
363	M8-599-9 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	31
364	C121-549-6	Щиток ввідний ТВ-1	шт	31
365	M8-61-1 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Монтаж запобіжника	шт	31
366	C1514-1-1	Запобіжник ROSA D01 6A/400V	шт	31
367	E33-26-23M Котз=1,085 Ктзм=1,085	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	52
368	M8-472-8 Котз=1,085 Ктзм=1,085	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,18
369	M8-15-103M Котз=1,085 Ктзм=1,085	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	21
370	C1545-492-11	Обмежувач перенапруг ASA-A 280 5В з проколом	шт	63
371	E33-119-13M Котз=1,085 Ктзм=1,085	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	52
372	П1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	100_точ.	0,52
373	П1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	52
374	П1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	132
Розділ 13		Водовідведення і каналізація		
375	РН16-51-1 Кдем=0,8	Засипання колодязів дощоприймальних круглих діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах. Демонтаж.	м3	26,4

376	PH16-51-1	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (встановлення 2 решіток)	м3	3,01
377	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ДБ-1 400х800	шт	10
378	K585521-Л002	Кольца КС7.9 железобетонные серия 3.900.1-14выпуск 1	шт	7
379	K585521-Л031	Плиты покрытий ПП10-1 железобетонные серия3.900.1-14 выпуск 1	шт	7
380	K585521-Л048	Плиты днищ ПН10 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1	шт	7
381	PH16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	врізування	7
382	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0896
383	PH16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	105
384	C1545-83	Адаптаційне опірне кільце BAR-V06	100 шт	105
385	E13-55-1	Нанесення гідроізоляції AQUAFIN-1C	100 м2	12,5875
386	C111-327-1	Проникаюча гідроізоляція на цементній основі AQUAFIN-1C	кг	1325
387	C111-327-2	Монтажний цемент FIX-10M	кг	2520
388	EH22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	16
389	СП1-49-1	Засувка клинового типу 2700, GGG40, Чавун, зі штурвалом, DN50 PN16	шт	6
390	СП1-49-2	Засувка клинового типу 2700, GGG40, Чавун, зі штурвалом, DN100 PN16	шт	6
391	СП1-49-3	Засувка клинового типу 2700, GGG40, Чавун, зі штурвалом, DN150 PN16	шт	1
392	СП1-49-4	Засувка клинового типу 2700, GGG40, Чавун, зі штурвалом, DN300 PN16	шт	2
393	СП1-49-5	Засувка клинового типу 2002, GGG40, чавун, зі штурвалом DN400 PN16 EPDM	шт	1

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ:

1. Надання переможцем забезпечення виконання договору у вигляді депозиту на рахунок Замовника, терміном дії на весь строк виконання робіт, на суму, яка не перевищує 3% вартості договору.

2. Наявність матеріально-технічної бази (відповідної техніки, обладнання, механізмів):

- Автомобілі вантажні бортові вантажепідємністю не менш 5т. – не менш 2 од.
- Автомобілі вантажні бортові вантажепідємністю не менш 10т. – не менш 2 од.
- Трактор, потужністю не менш 79 кВт. – не менш 1 од.
- Кран на автомобільному ході вантажепідємністю не менш 10т – не менш 1 од.

- Електростанція пересувна продуктивністю не менш. 2 кВт- не менш 3 од.
- Компресор пересувний потужністю не менш 2,2 м3/хв. – не менш 2 од
- Автогрейдер потужністю не менш 99 кВт. – не менш 1 од.
- Екскаватор дизельний одноковшовий з ковшом ємн. 0,5 м3 – не менш 1 од.
- Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, масою від 5 до 8 т. – не менш 2 од.
- Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, масою від 8 до 15 т. – не менш 2 од.
- Котки дорожні самохідні на пневмоході, масою від 15 до 25 т. – не менш 1 од.
- Машина поливально-мийна – не менш 1 од.
- Асфальтоукладальник продуктивністю не менш 600 т/год. – не менш 1 од.
- Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, шириною фрезерування не менш 2100 мм. – не менш 1 од.
- Навантажувач фронтальний з ковшом ємністю не менше 4 куб. метри – 1 од.
- Установка для приготування органомінеральної суміші холодного ресайклінгу потужністю не менше 240 тон/год, з місцем розташування не більше 99 км. від місця виконання робіт – не менш 1 од.
- Діючий власний чи орендований стаціонарний чи пересувний асфальтобетонний завод з місцем розташування, яке дозволить зберегти параметри асфальтобетонної суміші у відповідності з ДСТУ Б В.2.7-119-2011(але не більше 99 км від місця виконання робіт) або скан-копії договорів із заводом на поставку асфальтобетонної суміші з місцем розташування заводу не більше 99 км від місця виконання робіт.

В разі використання орендованого асфальтного заводу або договору із заводом на поставку асфальтобетонної суміші надаються копії сертифікату відповідності якості УкрСепро на матеріали, з яких виготовляється асфальтно-бетонна суміш.

3. Наявність працівників відповідної кваліфікації, а саме:

- інженерно технічні працівники (виконроб або майстер) – не менше 2 чол.
- дорожні робітники - не менше 10 чол.
- водії спецтехніки - не менше 5 чол.

4. Надання учасником в складі пропозиції підсумкової відомості ресурсів до зведеного кошторису без зазначення поточних цін.

5. В складі розрахунків до тендерної пропозиції Підрядника використати підбір складових для приготування щебенево-піщаної суміші С-7, посилаючись на лабораторне заключення, поміщене у його тендерній пропозиції. Після акцептування пропозиції, Підрядник погоджує дані розрахунки до Договірної ціни із Замовником.

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Подаємо на участь у процедурі відкритих торгів на закупівлю: **Капітальний ремонт проспекту Незалежності (від авул. Героїв Майдану до вул. Головної) в м. Чернівцях** свою пропозицію.

1. Повне найменування учасника - суб'єкта господарювання _____
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____
3. Юридична адреса _____
4. Поштова адреса (місце знаходження) _____
5. Телефон, факс, e-mail _____

Загальна вартість пропозиції: _____ грн. з/без ПДВ (цифрами та прописом) заповнюється друкованим машинописним текстом

Особа, уповноважена для укладання договору _____ (П.І.Б., тел.)

Керівник (уповноважений представник)

Підпис

Перелік документів, які надаються учасником для підтвердження відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам

I. Документально підтверджена інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям згідно ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі»:

1.1. Документи про підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1.1. Інформаційна довідка в довільній формі за підписом учасника (уповноваженого представника) про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: (зазначити інформацію про наявну у власності, чи на правах користування, чи в інший спосіб використання техніку, механізми, обладнання для забезпечення виконання робіт, в тому числі відповідно до особливих вимог до учасників, зазначених в додатку 1, а також вказати матеріально-технічну базу (офісні, виробничі та інші приміщення, тощо, із зазначенням їх місцезнаходження) для забезпечення виконання робіт):

- Автомобілі вантажні бортові вантажепідємністю не менш 5т. – не менш 2 од.
- Автомобілі вантажні бортові вантажепідємністю не менш 10т. – не менш 2 од.
- Трактор, потужністю не менш 79 кВт. – не менш 1 од.
- Кран на автомобільному ході вантажепідємністю не менш 10т – не менш 1 од.
- Електростанція пересувна продуктивністю не менш. 2 кВт- не менш 3 од.
- Компресор пересувний потужністю не менш 2,2 м3/хв. – не менш 2 од
- Автогрейдер потужністю не менш 99 кВт. – не менш 1 од.
- Екскаватор дизельний одноковшовий з ковшом ємн. 0,5 м3 – не менш 1 од.
- Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, масою від 5 до 8 т. – не менш 2 од.
- Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, масою від 8 до 15 т. – не менш 2 од.
- Котки дорожні самохідні на пневмоході, масою від 15 до 25 т. – не менш 1 од.
- Машина поливально-мийна – не менш 1 од.
- Асфальтоукладальник продуктивністю не менш 600 т/год. – не менш 1 од.
- Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, шириною фрезерування не менш 2100 мм. – не менш 1 од.
- Навантажувач фронтальний з ковшом ємністю не менше 4 куб. метри – 1 од.
- Установка для приготування органомінеральної суміші холодного ресайклінгу потужністю не менше 240 тон/год, з місцем розташування не більше 99 км. від місця виконання робіт – не менш 1 од.
- Діючий власний чи орендований стаціонарний чи пересувний асфальтобетонний завод з місцем розташування, яке дозволить зберегти параметри асфальтобетонної суміші у відповідності з ДСТУ Б В.2.7-119-2011(але не більше 99 км від місця виконання робіт) або скан-копії договорів із заводом на поставку асфальтобетонної суміші з місцем розташування заводу не більше 99 км від місця виконання робіт.

До уваги учасників: Відсутність вищевказаного обладнання, техніки та матеріально-технічної бази вважається таким, що не відповідає кваліфікаційному критерію «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази».

1.2. Документи про підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1.2.1. Інформаційна довідка в довільній формі за підписом учасника (уповноваженого представника) про наявність достатньої кількості працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, вказаних в технічному завданні (вказати ПІБ, посади, досвід роботи всіх службових, посадових та ін.(найманих) працівників, які будуть задіяні для виконання робіт, в тому числі інженерно-технічних та працівників будівельних професій, передбачені Особливими вимогами до учасників згідно Додатку 1).

- інженерно технічні працівники (виконроб або майстер) – не менше 2 чол.
- дорожні робітники не менше 10 чол.
- водії спецтехніки не менше 5 чол.

До уваги учасників: Відсутність працівників відповідної кваліфікації вважається таким, що не відповідає кваліфікаційному критерію «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»)

1.3. Документи про підтвердження досвіду виконання аналогічного договору.

1.3.1. Копія аналогічного договору щодо успішного виконання та завершення в якості виконавця договору (щодо виконання робіт з капітального ремонту та/або реконструкції та/або будівництва асфальтного дорожнього покриття з ціною договору не менше 50% від вартості даної закупівлі) з усіма додатками за період виконання у поточному та/або за попередні роки, але не раніше 2015р. включно (крім інформації, що становить комерційну таємницю);

До уваги учасників: враховуються лише той договір, який був виконаний в повному обсязі та звітні матеріали за яким були прийняті замовником у встановленому договором порядку, який надається у складі тендерної пропозиції).

1.3.2 Документи, які підтверджують виконання робіт по договору, наданого згідно пп.1.3.1:

- скан-копія відгуку від замовника про повне виконання аналогічного договору;
- скан-копія останньої довідки КБ-3;
- скан-копія локального кошторису на влаштування асфальтного дорожнього покриття.

До уваги учасників: Відсутність в учасника досвіду виконання аналогічного договору вважається таким, що не відповідає кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору»

II. Інформація про відповідність Учасника вимогам, встановленим ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Інформація, яку повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції для встановлення відсутності підстав, визначених у ч. 1 та 2 ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі:

_____ підтверджує наступне:

(найменування учасника)

2.1.Відомості про _____ (найменування Учасника) не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (для юридичних осіб);

2.2. Службову (посадову) особу учасника _____ (ПІБ службової (посадової) особи учасника), яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

2.3. _____ (найменування учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

2.4. _____ (найменування учасника), не було засуджено за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб);

2.5. Службова (посадова) особа учасника _____ (ПІБ службової, посадової особи учасника), яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

2.6. _____ (найменування учасника) не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;

2.7. У єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявна інформація, передбачена п.9 ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

2.8. _____ (найменування учасника) має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (для юридичних осіб);

Учасник подає інформацію про наявність або відсутність антикорупційної програми, незалежно від вартості закупівлі.

2.9. _____ (найменування учасника) не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

III. Інші документи:

3.1. Інформація в довільній формі за підписом учасника (уповноваженого представника) про кожного суб'єкта господарювання, якого Учасник планує залучити до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю (вказати повне найменування та місце знаходження всіх субпідрядників). У разі, якщо Учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядні організації в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю - Учасник зазначає про це письмово.

3.2. Документи про підтвердження необхідних технічних, кількісних характеристик предмета закупівлі:

- гарантійний лист про відповідність пропозиції учасника технічним вимогам, із зазначенням переліку та обсягів робіт відповідно до технічного завдання Замовника, викладеного в Додатку 1 без зазначення вартості кожної окремої складової робіт;
- підсумкову відомість ресурсів до зведеного кошторису без зазначення поточних цін;
- у разі використання асфальтного заводу або за наявності договору із заводом на поставку асфальтобетонної суміші надаються скан-копії сертифікату відповідності якості УкрСепро на матеріали, з яких виготовляється асфальто-бетонна суміш;
- лабораторне заключення щодо використання підбору складових для приготування щебенево-піщаної суміші С-7.

3.3. Скан-копію чинного сертифікату міжнародного стандарту ISO:9001 про впровадженіх систем управління якістю за стандартами ISO:9001

3.4. Скан-копія чинного дозволу на початок (продовження) виконання робіт, експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, що виданий відповідним обласним управлінням Держпраці державної служби України з питань праці.

3.5. Скан-копія виписки з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреність, або доручення або інший документи, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі (якщо така(ий) визначена учасником) щодо підпису документів тендерної пропозиції. Надається скан-копії: паспорту (ст.1-2, ст3-6 за наявності записів) особи, що підписала тендерну пропозицію.

3.6. Для фізичних осіб: Скан-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту(ст.1-2, ст3-6 за наявності записів).

3.7. Довідка у довільній формі за підписом учасника (уповноваженого представника) з інформацією про застосування заходів із захисту довкілля.

3.8. Інформаційна довідка в довільній формі за підписом учасника (уповноваженого представника) із зобов'язанням не використовувати/придбавати під час виконання робіт матеріали виробництва країни-агресора – Російської Федерації.

3.9. Інформаційна довідка в довільній формі за підписом учасника (уповноваженого представника) про те, що він не підпадає під дію Закону України “Про санкції” від 14.08.2014 №1644-VII та рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 року №133/2017.

3.10. Забезпечення тендерної пропозиції згідно вимог тендерної документації.

Документи, що подаються Переможцем тендерних торгів.

Переможець торгів у строк, що не перевищує п'ять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати документи що підтверджують відсутність підстав, визначених ч. 1, 2 ст. 17 Закону.

Перелік документів, які надаються учасником-переможцем для підтвердження відсутності підстав, визначених п. 2, 3, 5, 6 і 8 ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону

1. Документ про відсутність судимості за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку:

1.1. Довідка з департаменту інформаційних технологій міністерства внутрішніх справ України (відділу інформаційних технологій відповідного обласного управління міністерства внутрішніх справ України) з інформацією: чи була засуджена **фізична особа, яка є учасником**, за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довідка має бути з інформацією станом не більше місячної давнини від дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

2. Документ про відсутність судимості за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку:

2.1. Довідка з департаменту інформаційних технологій міністерства внутрішніх справ України (відділу інформаційних технологій відповідного обласного управління міністерства внутрішніх справ України) з інформацією: чи була засуджена **службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію** за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довідка має бути з інформацією станом не більше місячної давнини від дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

3. Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених частиною другою ст. 17 Закону:

3.1. Довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за визначеною законодавством формою, виданої органами доходів і зборів. Згідно офіційного роз'яснення Міністерства Економічного розвитку України від 04.05.2017р. № 3304-06/14682-06 учасник-переможець має право отримати вказану вище Довідку в електронному вигляді

Довідка має бути з інформацією станом не більше місячної давнини від дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

4. Тендерна пропозиція учасника-переможця про підтвердження ціни:

4.1 Уточнена тендерна пропозиція (додаток 2 тендерної документації) з ціною за результатом проведеного аукціону;

4.2. Договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат відповідно до своєї тендерної пропозиції за результатами проведеного аукціону, а також відомість підбору складових для приготування щебенево-піщаної суміші С-7, посилаючись на лабораторне заключення.

Спосіб подання документів: Переможець повинен розмістити(завантажити) файли з вказаними вище документами в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

У разі ненадання у визначений строк учасником-переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст17 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Проект договору

_____ 2018р.

м. Чернівці

Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, який є головним розпорядником коштів міського бюджету м. Чернівців, в особі _____, який діє на підставі Положення про департамент (надалі – **Замовник**), та

_____, в особі _____, який діє на підставі _____, з другої сторони, (надалі – **Підрядник**), разом Сторони, керуючись рішенням тендерного комітету від _____р. (ідентифікатор закупівлі в системі Прозоро UA-_____), уклали цей Договір про таке (далі - Договір):

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується виконати у встановлені договором строки, відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, роботи з **капітального ремонту проспекту Незалежності (від вул. Героїв Майдану до вул. Головної) в м.Чернівцях**, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.

1.2. Підрядник в межах договірної ціни, складеної згідно з Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013, згідно з проектно-кошторисною документацією виконує на свій ризик власними і залученими силами, та відповідними засобами всі передбачені замовленням роботи, здає в обумовлені строки об'єкт в експлуатацію Замовнику, усуває протягом гарантійного терміну експлуатації об'єкту недоліки, які зумовлені неякісним виконанням робіт.

1.3. Підрядник гарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу робіт, вказаних у цьому Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Підрядника, згідно з вимогами чинного законодавства України, виконувати весь обсяг робіт, вказаних у цьому Договорі. Підрядник також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору.

2. Якість робіт

2.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, кошторисній документації та Договору.

2.2. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

2.3. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом п'яти років з моменту прийняття робіт Замовником.

3. Ціна Договору

3.1. Договірна ціна робіт є невід'ємною частиною Договору (Додаток №1), визначається на підставі кошторису є динамічною в межах кошторисної вартості та складає _____ тис.грн. (_____) з/без урахування ПДВ за рахунок коштів міського бюджету.

3.2. Ціна Договору може змінюватися у випадках, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

3.3. До загальної вартості комплексу робіт згідно з умовами цього Договору включено всі витрати та ризики Підрядника, пов'язані з виконанням умов цього Договору.

3.4. Ліміт асигнувань на 2018 рік складає _____.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. До початку виконання робіт Замовник має право перерахувати Підряднику авансовий платіж на придбання матеріалів в розмірі до 30% від річного ліміту асигнувань, у зв'язку з чим Підрядник зобов'язується протягом одного місяця з дня проплати придбати відповідні матеріали та надати акти виконаних робіт. Невикористані після зазначеного терміну суми авансу повертаються Замовнику.

4.2. Оплата виконаних робіт проводиться на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Замовника та Підрядника. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника щомісячно **не пізніше 25 числа**. Уповноважений представник Замовника протягом трьох днів перевіряє виконану роботу і підписує їх в частині фактично виконаних обсягів робіт. Замовник зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання Акту приймання виконаних робіт прийняти рішення про оплату за виконані роботи та подати доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України.

5. Строки виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: до 01.07.2019 року.

5.2. Місце виконання робіт: м. Чернівці, просп.Незалежності від вул.Героїв Майдану до вул.Головної

5.3. Строки виконання робіт встановлені графіком який є невід'ємною частиною Договору (Додаток №2).

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. *Замовник зобов'язаний:*

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.

6.1.2. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів, вартості і якості виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, а також матеріалів, що використовуються - державним стандартам і технічним умовам, на будь-якому етапі їх виконання;

6.1.3. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний у порядку, визначеному цим Договором, повідомити про це підрядника і запросити останнього для складення відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів);

6.1.4. Повернути забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання Підрядником умов договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

6.2. *Замовник має право:*

6.2.1. Вносити в процесі виконання робіт зміни та доповнення в кошторисну документацію, склад та обсяги робіт;

6.2.2. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в п.4.2. розділу 4 цього Договору (відсутність підписів тощо);

6.2.3. При виявленні недоліків у обсягах, якості та термінах виконання робіт Підрядником, передбачених цим Договором, під час їх виконання, або протягом гарантійного терміну якості робіт і експлуатації об'єкту за своїм вибором вимагати від Підрядника:

- безоплатного усунення недоліків (дефектів) в розумний термін відповідно до акту про їх усунення;

- пропорційного зменшення вартості робіт;

- усунути недоліки (дефекти) власними силами або шляхом залучення інших осіб з компенсацією Підрядником витрат на їх усунення та відшкодування збитків.

6.2.4. Затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил та проектних рішень;

6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі виконаних робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.6. При невиконанні та/або неналежному виконанні Підрядником взятих на себе зобов'язань за Договором, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 10 (Десять) календарних днів з дня отримання Підрядником письмового повідомлення Замовника про односторонню відмову від цього Договору.

6.2.7. На компенсацію Підрядником витрат пов'язаних із усуненням недоліків (дефектів) виконаних робіт та відшкодування збитків.

6.3. *Підрядник зобов'язаний:*

6.3.1. Здійснювати роботи якісно та відповідно до проектно-кошторисної документації у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Здійснювати власними силами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорону матеріалів, виробів та конструкцій;

6.3.4. Забезпечити Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик для здійснення контролю за процесом виконання робіт;

6.3.5. Протягом гарантійного терміну якості робіт і експлуатації об'єкту усувати на вимогу Замовника в розумний строк за свій рахунок недоліки (дефекти), допущені з вини Підрядника;

6.3.6. Використовувати для робіт вироби та матеріали, які мають сертифікат відповідності.

6.3.7. Одержати передбачені чинним законодавством дозволи та ліцензії, які необхідні для виконання робіт, передбачених цим Договором, та самостійно нести всі витрати на їх отримання.

6.3.8. Забезпечити на об'єкті будівництва дотримання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху транспортних засобів та пішоходів.

6.3.9. Не пізніше дати укладання договору надати Замовнику забезпечення виконання договору в сумі _____ тис.грн. (_____) терміном дії на весь строк виконання робіт. Умови повернення забезпечення виконання договору визначені тендерною документацією. Вид забезпечення: депозит. Реквізити: департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради 58029 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, код ЄДРПОУ 25082708 р/р 37323010042864 в ГУДКСУ в Чернівецькій області МФО 856135.

6.3.10 У випадку відмови Підрядника від усунення недоліків (дефектів), компенсувати замовнику витрати, пов'язані із усуненням зазначених недоліків, (дефектів), та завданих збитки.

6.4. *Підрядник має право:*

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. Залучати для виконання спеціалізованих робіт субпідрядні організації за погодженням з Замовником.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Відповідальність Сторін настає у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цьому Договору, що є підставою для стягнення з винної сторони неустойки.

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання за цим Договором Підрядник несе відповідальність в порядку, визначеному п.2 ст.231 Господарського кодексу України, а саме:

- у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати передбачених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції;

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 (двадцять) % вартості неякісних робіт;

- за порушення строків виконання робіт стягується пеня у розмірі подвійної ставки НБУ за кожний день прострочення.

7.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язання Замовник несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної ставки НБУ, за кожен день прострочення платежу.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором в натурі.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (Трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними і компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (Тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до 31.12.2019р., а в частині зобов'язань - до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором. Датою укладання Договору є дата підписання його Сторонами.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови Договору

11.1. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додатках (додаткових договорах), які складаються в письмовій формі, підписуються сторонами та становлять невід'ємну частину цього Договору.

11.2. Жодна сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.

11.3. Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни та висловлювання приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.

11.4. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

12. Додатки до Договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Договірна ціна і Графік виконання робіт.

13 . Юридичні адреси та реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства міської ради
вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці
р/р 35422010000561 в УДК
МФО 856135, код 25082708
тел. 0372524049, факс. 0372524241

Підрядник:
